

-nią na

Warszawa, dnia 06 kwietnia 2016 roku

GMINA NOWA DĘBA
ul. RZESZOWSKA
39-460 NOWA DĘBA
FAX. (0-15) 846 51 37

Dotyczy: Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej wraz ze skocznia i rzut-nia na stadionie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

Zamawiający w Rozdziale V określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.

„Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli oferent udowodni wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych obejmujący co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni typu sandwich i obwodzie min. 400m które uzyskały certyfikat IAAF lub świadectwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla obiektu lekkoatletycznego kategorii min. 5. (według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia)”.

Tak sformułowany warunek stanowi rażące naruszenie zasady przestrzegania uczciwej konkurencji tj. Art. 7 pkt 1 ustawy Pzp oraz w sposób oczywisty powoduje wykluczenie wykonawców, którzy specjalizują się w wykonywaniu zamówień - budowa obiektów lekkoatletycznych. Tylko jedyna firma w Polsce spełnia wymagania Zamawiającego. Zamawiający dyskryminuje innych rzetelnych Wykonawców. Z uwagi na polepszenie konkurencyjności postępowania prosimy o zmianę wymogów w zakresie wiedzy i doświadczenia zawodowego, określonych SIWZ na:

„Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli oferent udowodni wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych obejmujący co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni typu sandwich lub wykonanej w technologii „fullpur” i obwodzie min. 400m które uzyskały certyfikat IAAF lub świadectwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla obiektu lekkoatletycznego kategorii min. 5. (według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia)”.

Podobna sytuacja miała miejsce w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Gminę Sulęcín na „Remont stadionu lekkoatletycznego w Sulęcínie”, gdzie przedmiotem zamówienia była m.in. bieżnia z nawierzchni poliuretanowej typu sandwich, Zamawiający zmienił warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia z:

„Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji pełnowymiarowych stadionów lekkoatletycznych (bieżnia okrężna o obwodzie 400 m., z minimalną liczbą 4/6 torów na okrężnej i na prostej, wszystkie skocznie i rzutnie), na których zainstalowano oferowany rodzaj nawierzchni. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden z wykonanych obiektów uzyskał certyfikat IAAF lub Świadectwo PZLA potwierdzające kategorię co najmniej VB lub został pozytywnie zweryfikowany pod kątem zgodności z przepisami PZLA przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki . Roboty te winny być wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Spełnianie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia Wykonawcy i wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie i załączonych referencji lub innych dokumentów, że roboty te zostały wykonane należycie , zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.” na „Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji pełnowymiarowego stadionu lekkoatletycznego (bieżnia okrężna o obwodzie 400 m, z minimalną liczbą 4/4 lub 4/6 torów), na którym zainstalowano nawierzchnię posiadającą certyfikat produktowy IAAF, a wykonany obiekt uzyskał certyfikat IAAF lub świadectwo PZLA potwierdzające kategorię co najmniej VB lub został pozytywnie zweryfikowany pod kątem zgodności z przepisami PZLA przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki. Roboty te winny być wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Spełnianie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia Wykonawcy i wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie i załączonych referencji lub innych dokumentów, że roboty te zostały wykonane należycie , zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”

Zwracamy uwagę, iż wykonawcy posiadający doświadczenie w przy wykonywaniu nawierzchni z pełnego poliuretanu mają umiejętności przy wykonywaniu nawierzchni typu sandwich. Pełny poliuretan wymaga takich samych umiejętności przy układaniu nawierzchni, ale większej dokładności i doświadczenia. W obydwu przypadkach przeważnie wykonuje się warstwy szczepne (tzw. primery) na podbudowie asfaltobetonowej czy betonowej, ale przy wykonaniu kolejnych warstw nawierzchni technologia już się różni: sandwich wykonuje się maszynowo przy użyciu rozkładarki masy poliuretanowej a górną warstwę ręcznie poprzez wylanie warstwy poliuretanu i zasypanie go granulatem, natomiast pełny poliuretan wykonywany jest w całości ręcznie gdzie wylewa się aż trzy warstwy poliuretanu i zsypuje, się go granulatem. Nieumiejętna aplikacja w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych może spowodować brak chemicznych wiązań między poszczególnymi warstwami nawierzchni, co z kolei może skutkować powstawaniem miejscowych „bąbli” i odparzeń a w rezultacie wymianą całej nawierzchni na realizowanych obiektach sportowych.

Wg oficjalnej informacji z PZLA: „Na 89 stadionach w Polsce, dopuszczonych przez PZLA do rozgrywania oficjalnych zawodów lekkoatletycznych, prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe zainstalowane są na 22 stadionach, nawierzchnie z pełnego poliuretanu na 34 stadionach, nawierzchnie poliuretanowe typu sandwich na 19 stadionach, a nawierzchnie poliuretanowe typu natryskowego na 11 stadionach (zainstalowane głównie w latach 2000-2010 na mniejszych obiektach), zainstalowane na 3 stadionach nawierzchnie (Bolidtan i Plexitrack) nie są już

produkowane i trudno jest określić ich rodzaj”.

Reasumując, uważamy, że skoro nasza firma wykonała obiekty lekkoatletyczne z nawierzchnią wylewaną typu pełny poliuretan, które uzyskały certyfikat PZLA czy IAAF 1 Klasy, to potrafimy zrobić system typu sandwich, który uzyska wymagane parametry poparte w raporcie pomiarowym potwierdzającym zgodność parametrów z wymaganiami i przepisami IAAF. Wykonaliśmy wiele inwestycji z nawierzchni typu sandwich które nie zostały certyfikowane, ponieważ nie było to wymagane przez zamawiającego.

Prosimy zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

2016-04-07




URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.3.9.2016

Nowa Dęba, 07 kwietnia 2016r.



Dotyczy: Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej wraz ze skoczną i rzutnią na stadionie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie

W dniu 6 kwietnia 2016r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedz publikujemy poniżej:

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiający dokonał zmiany warunku potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, warunek ten został zamieszczony w aktualnej SIWZ oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Mirowski
Z-ca Burmistrza
.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302